

# Névrose

## Symptôme

- Hystérie
- Obsession
- Phobie

## Structures

- Obsessionnelle (Tic Tac, Toc)
- Hystéro-phobie (ou névroses d'anxiété) - Déplacement de l'anxiété sur un objet
- Hystérie de conversion - Déplacement de l'anxiété sur le physique

## Défenses

- Refoulement
- Annulation
- Retrait / Isolement
- Déplacements de l'anxiété

## Relation d'objet

- Génitale - Génitale (accès au stade génital et au complexe d'œdipe. Recherche d'une satisfaction hétéroerotique. (link))
- L'objet représente un autre différent de soi, et existant de façon indépendante de soi.
- Erotisée

## Angoisses

- Généralisation de la relation
- Vide, solitude
- Chronique
- Abandon

## Conscience

- Dysrégulation émotionnelle dans des situations de stress intense; perte de contact transitoire avec la réalité

# Névrose

## 1. Symptôme

- 1.1. Hystérie
- 1.2. Obsession
- 1.3. Phobie

## 2. Structures

- 2.1. Obsessionnelle (Tic Tac, Toc)
- 2.2. Hystéro-phobie (ou névroses d'angoisse) - Déplacement de l'angoisse sur un objet
- 2.3. Hystérie de conversion - Déplacement de l'angoisse sur le physique

## 3. Défenses

- 3.1. Refoulement
  - 3.1.1. Annulation
- 3.2. Retrait / Isolement
- 3.3. Déplacements de l'angoisse

## 4. Relation d'objet

- 4.1. Génitale - Génitale (accès au stade génital et au complexe d'oedipe. Recherche d'une satisfaction hétéroérotique. (link))
- 4.2. L'objet représente un autre différent de soi, et existant de façon indépendante de soi.
- 4.3. Erotisée

## 5. Angoisses

- 5.1. Génitalisation de la relation
- 5.2. Vide, solitude
- 5.3. Chronique
- 5.4. Abandon

## **6. Conscience**

6.1. Dysrégulation émotionnelle dans des situations de stress intense: perte de contact transitoire avec la réalité